

TR+USSE

D'URGENCE DE BASE EN CABINET DENTAIRE

Veillez noter que tous les éléments décrits ci-dessous **SONT OBLIGATOIRES** et que la recertification en RCR et DEA est exigée tous les deux ans.

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL

- 
- **Défibrillateur externe automatisé (DEA)** : modèle homologué par Santé Canada
 - **2 masques RCR** : 1 pour adulte et 1 pour enfant
 - **Oxygène** : cylindre de type E
 - **2 masques à oxygène** : 1 pour adulte et 1 pour enfant
 - **Saturomètre**
 - **Glucomètre**
 - **Seringues** de 1 ml et 3 ml avec aiguilles – jauge 25
 - **Tensiomètre** ou **stéthoscope** et **sphygmomanomètre**
 - **Aérochambre** pour adulte avec embout buccal
 - **Aérochambre** avec masque moyen pour enfant
 - **Thermomètre**

MÉDICAMENTS

Épinéphrine

- 
- Auto-injecteur adulte 0,3 mg (EpiPen)
 - Auto-injecteur dosage pédiatrique 0,15 mg (EpiPen Jr)
 - Solution 1:1000 pour injection IM – 2 ampoules de 1 ml*
- * Les ampoules d'épinéphrine peuvent être substituées par une quantité équivalente d'auto-injecteurs.*

Diphenhydramine (Benadryl)

- Sirop – formule pédiatrique (6,25 mg/5 ml)
- Comprimés de 25 mg
- Solution de 50 mg/ml pour injection IM – 2 fioles de 1 ml

Nitroglycérine

- Vaporisateur 0,4 mg

AAS non enrobée (Aspirine)

- Comprimés à croquer de 81 mg
- ou
- Comprimés de 325 mg

Salbutamol (Ventolin)

- Inhalateur (100 µg/inhalation)

Glucose

- Gel/comprimés (Insta-Glucose ou Dextrosol ou Dex4)